ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Аппарат ЭКГ BTL-08 S

Линия портативных электрокардиографов с автономным источником питания



Аппарат ЭКГ BTL-08 S – линия портативных электрокардиографов с автономным источником питания для использования в амбулаторных и стационарных условиях.

Аппарат ЭКГ линии S отличаются небольшими размерами и возможность длительной работы от автономного источника питаний. Количество воспринимающих каналов зависит от модели прибора. Основные параметры исследования, правильность наложения и контакт электродов, ЭКГ кривая выбранного отведения отражается на простом графическом экране.

Удобная работа с прибором обеспечивается нажатием одной кнопки. Несмотря на упрощенную конструкцию, аппарат имеет современный интерфейс связи, который дает возможность подключаться к внешнему принтеру, цифровым носителям, легко интегрироваться в общебольничную сеть.

Встроенный термопринтер работает на рулонном типе бумаги шириной 58 мм. Это наиболее дешевый и доступный расходный материал для ЭКГ. Аппарат оснащен системой фильтров, который гарантирует качественную и беспроблемную регистрацию электрической активности сердца. Кроме того, ЭКГ аппарат имеет модуль для определения работы стимулятора.

	BTL-08 SD6	BTL-08 SD3	BTL-08 SD1	
Экран	графический дисплей			
Размеры экрана	70 × 36 мм			
Разрешение экрана	128 × 64 пикселей			
Клавиатура	комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура			
Контакт электродов	индикация контакта каждого электрода			
Интерфейс	RS232, USB			
Размеры	276 × 168 × 74 мм			
Примерный вес	2 кг			
<u>Принтер</u>				
Ширина бумаги	58 мм			
Тип бумаги	рулон			
Тип печати	термо			
Скорость печати бумаги	5, 10, 25, 50 мм/сек			
<u>Обработка сигнала</u>				

[1] URL: http://medexim.ua

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

1		1		
Количество каналов	3, 6	1/3	1/3	
Количество отведений		12		
Отображаемые		1		
отведения			2.42	
Печать отведений	1, 3, 6	3	1/1	
Передача в автомати-		реальное время, синхронно)	
ческом режиме				
Определение кардио-	да			
стимулятора				
Чувствительность	2.5, 5, 10, 20 mm/mB			
Сохраненные записи	6			
(10-сек записи)	0.000			
Длинные записи ЭКГ 1	9 мин. / нет			
отведение / 2				
отведения	Hudnon	o dou-1		
Апаптириній соторой	цифровы	е фильтры 50-60 Гц		
Адаптивный сетевой фильтр		30-00 г ц		
Фильтр мышечных		35, 25 Гц		
артефактов	55, 2514			
артефактов Фильтры базовой линии	0.05 [u (3.2 c) 0.11 [u	(1.5 c), 0.25 Гц (0.6 c), 0.50	Γιι (0 3 c) 1 50 Γιι (0 1 c)	
Автоматические	0.05 гц (3.2 с), 0.11 гц	нет	т ц (0.5 с),1.50 г ц (0.1 с)	
фильтры		пет		
фильтры	Профили по	льзователей		
Количество профилей в		3		
автоматическом и		3		
ручном режиме				
Количество профилей в		3		
режиме записи ЭКГ		3		
режине записи ота	Краткий обзор д	доступных опций		
Расширение каналов	нет	3-6	1-3-6	
Диагностика	опция	опция	нет	
(включает: усреднение,				
анализ, текстовая				
интерпретация)				
Подключение ПК к про-	опция	опция	нет	
граммному обеспече-				
нию BTL CardioPoint-				
ECG				
Эргометрия с програм-	опция	опция	нет	
мным обеспечением				
BTL CardioPoint-Ergo				
	<u>Технические х</u>	<u>карактеристики</u>		
Питание		115/230 В, 50-60 Гц		
Частотный диапазон		0.05–170 Гц		
Шум квантования		3.9 мкВ		
Разрядность АЦП		13 бит		
Частота дискретизации	100	2000 Гц		
Определение кардио-	100 мксек / специализир	ованная ИС с_функцией обн	аружения частоты 40000	
стимулятора	Гц			
Динамический	15.9 мВ			
диапазон				
Напряжение	± 400 мВ			
поляризации				
Макс.диапазон	± 5 B			

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

входного напряжения > 20МОм

> 100 дБ		
втоматический режим: свыше 30 распечаток; ручной режим: свыше 35 мин		
печати; режим ожидания: свыше 75 мин.		
макс. З часа (при полной разрядке)		
B ⁻		

[3] URL: http://medexim.ua 28 жовтня 2025 року